



# PHAGO'GE SPS

Special pentru Piele Sensibilă

## Gel hidro-alcoolic pentru dezinfectia mâinilor



### Puncte forte

- ✓ Bine tolerat
- ✓ Hipoalergenic (*formulat pentru a minimiza riscul de reactii alergice*)
- ✓ Poate fi utilizat rapid
- ✓ Bactericid, fungicid, micobactericid si virucid
- ✓ Fara parfum, colorant, fenoxietanol sau parabenii

### Ambalaj

Prezentare	Număr de unități/cutie
Flacon de 100 ml	30 flacoane
Flacon de 300 ml	20 flacoane
Flacon de 500 ml	20 flacoane
Flacon de 1L airless	12 flacoane
Bidon de 5 litri	2 bidoane

Christeyns France – Division santé

31, rue de la Maladrie 44120 Vertou - France

Tel: +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax: +33 (0)2 40 03 09 73

[www.phagogene.fr](http://www.phagogene.fr)



**CHRISTEYNS**

MEDICAL HYGIENE



# PHAGO'GEL SPS

Special pentru Piele Sensibilă

## Aplicații

**PHAGO'GEL SPS** este biocid.

**PHAGO'GEL SPS** este destinat dezinfectiei chirurgicale a mâinilor prin frecare: alternativă la simpla spălare a mâinilor în scopuri igienice, în the absența unui punct de alimentare cu apă sau pentru utilizare frecventă, înainte de a efectua o activitate care necesită asepsie, etc.

## Componente

- ✓ Etanol (Nr. CAS 64-17-5): 72% m/m
- ✓ Agent de denaturare
- ✓ Glicerină hidratantă și emolientă
- ✓ Alcool Myristic (pentru proprietăți emoliente)
- ✓ Agent de gelificare
- ✓ Fără fenoxietanol, colorant, parfum sau parabeni

## Caracteristici organoleptice și fizico-chimice

- ✓ Aspect: gel
- ✓ Culoare: incolor
- ✓ Miros: alcool
- ✓ pH (produs pur) la 20°C: 8.0 ± 0.5
- ✓ Densitate la 20°C (g/ml): 0.868 ± 0.005

## Mod de utilizare

**Numai pentru uz profesional.**

**PHAGO'GEL SPS** gata de utilizare se aplică numai pe piele sănătoasă, curată și uscată.

## Dezinfectie igienică:

- ✓ Unghiile trebuie să fie scurte și nevopsite; mâneci scurte sau suflecate.
- ✓ Turnați 3 ml de **PHAGO'GEL SPS** în palmă.
- ✓ Frecați mâinile și încheieturile cel puțin 30 secunde, conform procedurii standard.
- ✓ Aplicarea gelului trebuie să asigure acoperirea mâinilor cu un strat de gel.

## Dezinfectie chirurgicală:

- ✓ Unghiile trebuie să fie scurte și nevopsite; mâneci scurte sau suflecate.
- ✓ Se pune o cantitate suficientă pentru a păstra umede mainile (minim 3 ml) de **PHAGO'GEL SPS** în palmă. Se freacă mâinile și bratele timp de 90 secunde..

**Atenție la utilizarea biocidelor.**

**Înainte de a utiliza produsul, citiți eticheta și celelalte informații furnizate.**

## Precauții la utilizare

- ✓ Atenție la utilizarea biocidelor. Înainte de a utiliza produsul, citiți eticheta și celelalte informații furnizate.
- ✓ Consultați instrucțiunile din Fișa tehnică de securitate, disponibilă la: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

## Activitate antimicrobină

STANDARD	CONCENTRAȚIE	TIMP
<b>BACTERICID</b>		
EN 1040 [2006]	80%	15 sec.
EN 13727 + A1 [2013]	80%	30 sec.
EN 1500 [2013]	3 ml	30 sec.
EN 12791 [2016] 3 ore persistență	3 ml	90 sec.
<b>MICOBACTERICID</b>		
EN 14348 [2005]	80%	30 sec.
<b>FUNGICID</b>		
EN 1275 [2006] ( <i>C. albicans</i> )	80%	15 sec.
EN 1650 [2008] ( <i>C. albicans</i> )	80%	15 sec.
EN 13624 [2013]	97%	30 sec.
<b>VIRUCID</b>		
EN 14476 [2013] ( <i>Poliovirus</i> )	97%	30 sec.
EN 14476 [2013] ( <i>Adenovirus</i> )	80%	30 sec.
EN 14476 [2013] ( <i>Norovirus</i> )	97%	30 sec.
EN 14476 [2007] ( <i>Rotavirus</i> )	80%	15 sec.
DVV-RKI (BVDV)	80%	15 sec.
DVV-RKI ( <i>Vaccinia virus</i> )	80%	15 sec.
DVV-RKI (HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclusiv VRS), Orthomyxovirus, Influenza A/H1N1 și Influenza A/H5N1)	80%	15 sec.

**Studiu privind aerobiocontaminarea disponibil la cerere.**

**Consultați dosarul științific pentru mai multe informații și rapoarte detaliate.**